


سره اسعار مواد البناء عن شهر مارس ۱۰۱۱									
تغير عن	۲۰۲۱ عام ۲۰۲۰ معدل التغير عن			5 to all	. 11				
العام السابق	الشهر السابق	مارس	مارس	فبراير	الوحدة	النوع			
	•	•	يد	١ – الحد					
%£1,V	% • , •	97	187	182	. t-	عدید تسلیح صلب (۳۷ ــ نفائف)			
%£1,V	% • , •	97	187	182	طن	عديد تسليح صلب (٥٢ مـ أطوال)			
	-	(ائية - كريتال	مديدانش	۲ – قطاعات				
% ٣ ٨,٣	% . , .	1.4	1 £ /	١٤٨٠٠	: to	قطاعات إنشائية			
% ٣0, ٧	% • , •	9.4	188	188	طن	خوص وزوايا وخلافه			
%٣٩,£	% • , •	14.	744	747		الواح صاج ٢مم علي البارد			
	•		جلفن ملون	ج معرج م	۳- صاح				
% ٩,١	% . , .	170, £.	187,8.	187,80		صاح مفرد سمك ٥٠،٥م عرض اللوح ١٠،٠٦م والتعريجة ٣٠,٧سم			
%٣,£	%٠,٠	۳۳۰,٦٠	٣٤٢,٠٠	٣٤٢,٠٠	م۲	ساندوتش بانلز للحوائط سمك ؛ سم عرض ١م سمك الصاح ٤,٠×٥,٠مم بينهما عازل			
%۲,o	% . , .	٣٦٤,٨٠	٣٧٣, ٩٢	٣٧٣,٩ ٢		ماندوتش بانلز للاسقف سمك ٧,٧/ ٤سم وسمك الصاح			
			ت	٤ – الأسمد					
% • , •	% £ , •	٧٨٠	٧٨٠	٧٥.	• *-	بورتلاندی عادی معبأ			
%£, Y	% • , •	7	۲٥	70	طن	أبيض			
	-	-	الجاهزة	لخرسانة ا	1-0				
% • , •	% . , .	V Y 0	V Y 0	٧٢٥	م٣	خرسانة جهد (۲۵۰ كجم/م۳)			
	٦ - الطوب								
% £ , o –	% . , .	11	1.0.	1.0.		أسمنتى مصمت مقاس(٢٥×٥،١٢،٥× سم)			
%٣·,٨	%٠,٠	٥٢	٦٨٠٠	٦٨٠٠	ألف طوبة	أسمنتى مفرغ مقاس (٠٠ ×٢٠٠ ١سم)			
% T , £	%٠,٠	7.17	۲۰٦٠	۲٠٦٠		وردي مقاس (۲۵×۱۲×۲سم)			
٧- الرمل									
%v,1	%٠,٠	٧٠	٧٥	٧٥	م٣	حرش			
%٧,٧	% • , •	٦٥	٧.	٧٠	۱۲ -	ناعم			
	۸ – الزلط								
%11,1	% • , •	170	10.	10.	م٣	مخصوص			
%۲,A	%٠,٠	۱۸۰	1 / 0	100	'「	فينو			

,



معدل التغير عن		عام ۲۰۲۰	7.71		5 to all	C .: II			
العام السابق	الشهر السابق	مارس	مارس	فبراير	الوحدة	النوع			
			ن	٩ – السر					
%17,0	% • , •	17.	1 / 4	۱۸۰	م٣	سن ۲ – مقاس ۲۲			
			بس	١٠ - الجب					
%°,٦	% • , •	٩	90.	90.	الظن	فاخر للفرم والحليات والمصيص			
%٦,٧	% • , •	٧٥,	۸۰۰	۸۰۰	, <u>,</u>	مكلسن للتشغيل			
	١١ – الجير								
%٣٣,٣	% • , •	7070	٣٤٧.	٣٤٢.	الظن	المطفأ			
			للط	١٠ - النيـــ	۲				
% • , •	% • , •	۸٥	٨٥	۸٥		بلاط موزایکو حصوة کراره مقاس (۳۰×۳۰×۳سم)			
%٣,£-	% • , •	1 2 0	1 : .	١٤٠	۲۴ -	بلاط شطف رخام کراره مقاس بلاط شطف رخام کراره مقاس (۲۰×۲۰ سم)			
%٣,v-	%٠,٠	170	18.	۱۳.		(۰ ؛ × ۰ ؛ × ؛ سم) بلاط شطف رخام الباستر مقاس (۳×۳۰×۳۰ سم)			
%۲,۳ –	% • , •	££	٤٣	٤٣		بلاط أسطح أسمنتي مقاس (٢٥×٢٥×٢٥ سم)			
			إميك	١ – السير	٣				
%1.,	%٠,٠	٦.	0 £	0 £		سيراميك أرضيات مقاس (٣٥×٣٥سم)			
%17,£-	% • , •	٧٣	٦١	٦١		سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠ مسم)			
٤١ – الرخام									
%v,1	%·,·	1 : .	10.	١٥,	م۲	جلاله فص			
%٦,v	% • , •	10.	17.	17.		تربستا (ترابيع)			
% • , •	% • , •	110	110	110	م .ط	جلاله فص			
% • , •	% • , •	17.	17.	17.		تریستا (درج)			





معدل التغير عن		عام ۲۰۲۰	7.71		الوجدة	Cuitl			
العام السابق	الشهر السابق	مارس	مارس	فبراير	الوحدة	النوع			
			نیت	1 - الجرا	٥				
% . , .	% • , •	٤٢٥	£ 7 0	٤٢٥		أحمر أسوان (ترابيع)			
%٠,٠	% • , •	٣٦.	٣٦٠	٣٦.	م۲	فردی غزال			
% • , •	% • , •	۳۱.	٣١.	٣١.	,	أحمر أسوان (درج)			
%٠,٠	% • , •	۲٧٠	۲۷.	۲٧٠	م . ط	فردی غزال			
	ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا								
% Y 0 , £	% • , •	٦٦,٨	۸۳,۷۹	۸۳,۷۹		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات			
% Y 0 , £	% • , •	Y0 ,V	٣٢,٢٣	٣٢,٢٣	م۲	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات			
% Y 0 , £	% • , •	٩٢,٧	117,78	117,7		دهان ايبوكسىي			
	۱۷ –أرضيات خشبية HDF								
% • , •	% • , •	14.	١٧.	14.	م۲	ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم			
			زل	۱۸ – العز					
%1.,٣_	%·,·	۲۳٤,۸	۲۱۰,0	۲۱۰,٥	اللقه (۱×۱م)	لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي			
%٣·,٤_	%• ,•	٥٢,٤٤	77,0	٣٦,٥	م۲	عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم			
% ۲ ۷, ۲ _	%• ,•	٧,٥٦	0,0.	٥,٥،	کجم	بيتومين مؤكسد علي الساخن ٧٠/١٠			
%·,·	%•,•	1771	1771,.	1771,.	م٣	ألواح عزل حراري بوليسترين (كثافه ٣٦كجم إم٣)			
	۱۹ – الدهانات								
% . , .	% • , •	٦,٠٠	۲,۰۰	٦,٠٠	كجم	معجون بلاستيك			
% ٠ , ٠	%٠,٠	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣		بلاستيك مط عالى الجودة			
% • , •	% • , •	٤٦,٢٣	٤٦,٢٣	٤٦,٢٣	لتر	بلاستيك نصف لامع			
% . , .	% • , •	11,90	£ £ , 9 0	11,90		مط خارجى متفوق الجودة			
l	0/	٥٠,٣٥	٥٠,٣٥	0.,00	لتر	لاكية نصف لامع			
%٠,٠	%٠,٠	31,13		,					
%·,·	%·,·	79,55	79,55	79, £ £		لاكية لامع أبيض			





تغير عن	۲۰۲۱ عام ۲۰۲۰ معدل التغير عن							
العام السابق	الشهر السابق	مارس	مارس	فبراير	الوحدة	النوع		
٢٠ – كسوة قرميد للواجهات								
% . , .	% • , •	11,17	11,17	11,17	326	قرمید مرسیلیا بدون لون		
	•		الكهربائيه	مستلزمات	<u> ۱ ۲ – ۱ ال</u>			
% · ,•	%• ,•	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩		أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)		
%·,·	%• ,•	797,.	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	اثلفه	أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)		
%·,·	%• ,•	٣٤٧٠,٣	7 £ 7 ., 7	7 £ 7 • , 7	(۱۰۰م.ط)	أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)		
%·,·	%• ,•	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠		أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)		
%·,·	%• ,•	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦		كابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢)		
%• ,•	%·,·	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	م .ط	کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٦مم٢)		
%• ,•	%·,·	1777,4	1777,7	1777,7		کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ۳×۱۸۰+ ۹۰ مم۲)		
%٣°,٣	%٣1,£	17.,.	۲۳۰,۰	140,.	اللفه ٥٤م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦مم		
% ٣ ٦,٩	% ٣ ٣,•	441,.	٣٧١,٠	۲۷۹,۰		خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم		
%۲٣,٠	% t o , .	٦١,٠	٧٥,٠	٦٠,٠	اللقه ۲۰ م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل		
			بش	۲۲ –الخ				
% ٣ ٦,٤	% ٧,١	00,.	٧٥٠٠,٠	٧٠٠,٠		خشب سوید موسکي (فلندي)		
%١٣,٠	%£,•	110,.	18,.	170,.	م٣	خشب زان مبخر (روماني) – أطوال		
%·,·	%• ,•	17.,.	17.,.	17.,.	لوح؛ ۲,۲×۲,٤	خشب أبلاكاج ٤مم		
			نيوم	٢١ – الألوم	٣			
% ۲ ٩ , ۲	%١,٦	٤٨٠٠٠	77	71	الطن	فضي مؤكسد		
% ۲۸,٦	%١,٦	٤٩٠٠٠	78	77	(عص	ملون		
۲۴ –قطاعات UPVC								
%£,٩	% £ , ٩	177.	171.	177.	م۲	فطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد		
%°,.	%°,.	1 / 0 /	190.	1000		نطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		
%£,A	%£,A	1070	١٦٤٠	1070		نطاع ثابت به زجاج مفرد		
٢٥ الزجاج								
%٣٦,٦	%17,0	٧١	٩٧,٠	۸٥,٥	م۲	شفاف ٤ مم		
% ٣ ٨,٨	%۱۲,٠	١٠٣	۱ ٤٣,٠	177,7	٠, ٢	شفاف ۲ مم		



تغير عن	۲۰۲۱ عام ۲۰۲۰ معدل التغير عن		tl	0.:11					
العام السابق	الشهر السابق	مارس	مارس	فبراير	الوحدة	النوع			
	٢٦ - أسقف جبسية								
% • , •	% • , •	٩٨	٩٨	٩٨	لوح	ألواح مقاس ۱,۲×۳ م سمك ۱۲,۵مم			
			يد مجلفن	واسير حد	۷۲ م				
%0,	% • , •	۲۹,7 £	۲۸,۱٦	۲۸,۱٦	متر طولی	مواسیر ۲/۱" سمك ۲٫۵مم			
%°,	% • , •	٦ ٨,٦٣	70,71	70,71	مدر صوبی	مواسیر ۱٫۵" سمك ۲٫۵ مم			
	۲۸ – مواسیر بولی بروبلین								
%0,9-	% • , •	1 £ , 9 Y	1 £ , • £	1 £ , • £		۲۰ بار ۲/۱" – ۲۰ مم			
%0,4-	% • , •	۸۷,0۳	۸۲,۳۹	۸۲,۳۹	متر طولی	۲۰ بار ۱٫۰" – ۵۰ مم			
%°,٩-	% • , •	79,09	۲۷,۸٥	۲۷,۸٥		معزوله ضد الشمس ٢/٤" ٥ ٢مم			
%°,٩-	% • , •	٣٨,٨٣	77,00	77,00		مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٤/٣" ٢٥مم			
			بلاستيك	مواسير	- ۲۹				
%٧٣,٢	% • , •	٤,٩٣	٨,٥٤	۸,0٤		مواسیر بلاستیك رمادی ۱/۲"			
%0,9-	% • , •	٦٠,٦	٥٧,٠٣	٥٧,٠٣	متر طولی	مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"			
%٦,١-	% • , •	97,7	٩٠,٧٣	9.,٧٣		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"			
	۳۰ – مواسیر فخار								
% . , .	% • , •	۸۸,٥٥	۸۸,00	۸۸,٥٥	متر طولی	مواسير ٢" بوصله عادية			
% • , •	% • , •	1 2 . , 7	1 £ + , \(\tau \)	1 £ + , T +		مواسير ٨" بوصله عادية			
% • , •	% • , •	94,40	97,70	97,70		مواسير ٦" بوصله مرنة			
% • , •	% • , •	107,5	107, £ .	107, £.		مواسير ٨" بوصلة مرنه			